Indicazioni posa in opera sistema a Cappotto:

Posizionare le lastre dal basso verso l'alto accostando i moduli e sfalsandoli di almeno 25 cm: i bordi delle lastre non devovo coincidere con le fughe.

Riempire delle fughe maggiori di 2 mm mediante schiuma isolante a bassa densità.

I tasselli vanno applicati dopo l'indurimento della malta adesiva mediante schema di fissaggio a w

La rete d'armatura deve occupare posizione centrale rispetto alle due mani di rasante.
Sfalsare il lembi dei fogli di rete con sovrapposizione delle giunzioni pari a 10 cm.

Prevedere rinforzi della rete a 45° in prossimità degli angoli delle aperture

finitura impermeabile all acqua ma permeabile al vapore proveniente dall'interno dell'edificio con indice di riflessione >20%

DETTAGLIO CAPPOTTO - SEZIONE ORIZZONTALE scala 1:10



DETTAGLIO CAPPOTTO - SEZIONE VERTICALE
scala 1:10



RIMOZIONI

LEGENDA LAVORAZIONI
- Infissi in rimozione
- Sanitari in rimozione
- Pavimenti in rimozione
- Tramezzi in demolizione
- Porte in rimozione



PIANTA PIANO TERRA - STATO ATTUALE
scala 1:100



PIANTA PIANO PRIMO - STATO ATTUALE
scala 1:100

OPERE IN PROGETTO

LEGENDA LAVORAZIONI
- Cappotto in progetto
- Infissi in progetto
- Sanitari in progetto
- Pavimenti in progetto
- Porte in progetto
- Tinteggiatura in progetto



PIANTA PIANO TERRA - STATO DI PROGETTO
scala 1:100



PIANTA PIANO PRIMO - STATO DI PROGETTO
scala 1:100

COMUNE DI DOMUS DE MARIA
Provincia di Cagliari

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO EDIFICIO COMUNALE IN VIA ISONZO
- PRIMO STRALCIO -

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Committente
Comune di Domus de Maria

Elaborato
T.02

Descrizione
Stato attuale e stato di progetto
Isolamento termico esterno, nuovi infissi e lavori edili interni
Piante e particolari costruttivi

Data
11/12/2018

Scala
1:100; 1:10

aggiornamenti

data	rev	descrizione	dis.	verif.	appr.
17/12/2018	01	Revisione	EF	EF	PPM
11/12/2018	00	Emissione	EF	EF	PPM

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Pietro Paolo Mossone
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 3726 Dott. Ing. Pietro Paolo MOSSONE
Viale Monastir, 176, 09122, CAGLIARI
Tel: +39 070540795 Fax: +39 0705436710
e-mail: info@grandistrutture.com